

Hatály: 2018.II.14. -

## 37/1996. (X. 18.) NM rendelet

### a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről

A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 6. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érintett miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

#### *Az üzemeltetés szakmai követelményei*

**1. § (1)** A közfürdők létesítésére, fenntartására, üzemeltetésére és a víz minőségére vonatkozó részletes szakmai előírásokat az *1. számú melléklet*, a közfürdők üzemeltetéséhez szükséges szakképesítési követelményeket a *2. számú melléklet* tartalmazza.

(2) A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit az üzemeltető üzemeltetési szabályzatban határozza meg.

(3) Az üzemeltetési szabályzat tartalmazza

a) az üzemvitelre,

b) a technológiai folyamatokra,

c) az időszakos műszaki, vízminőségi ellenőrzésekre és vizsgálatokra,

d) a közfürdő-szolgáltatásokra és közönségforgalomra,

e)<sup>1</sup> az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeire - ideértve az egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározását, a munkavédelmi oktatás rendjét, az időszakos ellenőrzés személyi, tárgyi és szervezési feltételeit -, valamint a szolgáltatást igénybe vevők balesetének megelőzésére,

f) az előzetes és időszakos egészségügyi vizsgálatokra, illetve ezek betartására vonatkozó részletes szabályokat.

(4)<sup>2</sup> Az üzemeltetési szabályzat megfelelőségéről a közfürdő fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) határoz.

(5) Amennyiben a közfürdő gyógyászati szolgáltatást is nyújt, az üzemeltetési szabályzatban tételesen fel kell sorolni e szolgáltatásokat, a szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeit, igénybevételek módját.

(6)<sup>3</sup> Az üzemeltetési szabályzatban a vonatkozó szabványokat és műszaki irányelveket vagy azzal legalább egyenértékű megoldásokat kell figyelembe venni.

(7)<sup>4</sup> Az üzemeltetési szabályzat munkavédelmi és munkabiztonsági előírásainak elkészítése

---

<sup>1</sup> Megállapította: 2/2006. (I. 26.) EüM rendelet 1. § (1). Hatályos: 2006. II. 10-től. Az ezt megelőzően jóváhagyott üzemeltetési szabályzatot 2006. V. 1-ig felül kell vizsgálni.

<sup>2</sup> Megállapította: 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 2. §. Hatályos: 2018. II. 14-től.

<sup>3</sup> Beiktatta: 2/2006. (I. 26.) EüM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2006. II. 10-től. Az ezt megelőzően jóváhagyott üzemeltetési szabályzatot 2006. V. 1-ig felül kell vizsgálni.

<sup>4</sup> Beiktatta: 2/2006. (I. 26.) EüM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2006. II. 10-től. Az ezt megelőzően

munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

(8)<sup>5</sup> Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeire vonatkozó kockázatértékelés az üzemeltetési szabályzat részét képezi.

**2. §** A közfürdő üzemeltetője üzemnaplót vezet, amelyben nyilvántartja

- a) a közfürdőt naponként igénybe vevő fürdőzők számát,
- b) a teljes vízcserek időpontját, a lebocsátott víz mennyiségét és minőségi jellemzőit,
- c) a folyamatos vízcsere mértékét,
- d) vízforgatás esetén a naponta megforgatott vízmennyiséget és a víztechnológiai vizsgálatok gyakoriságát,
- e) a vízminőségi és víztechnológiai vizsgálatok adatait,
- f) a szűrőmosások időpontjait, a lebocsátott mosató víz mennyiségét és minőségi jellemzőit,
- g) a fertőtlenítés végrehajtására vonatkozó adatokat,
- h) a különböző vízbevezetési helyekről származó vizek keverési arányát az egyes medencékben,
- i) az üzemelés alatti rendkívüli eseményeket,
- j)<sup>6</sup> a járási hivatal, illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) által fogatosított ellenőrzések időpontját és észrevételeit.

**3. § (1)** Az üzemeltető olyan munkarendről gondoskodik, amelynek keretében a közfürdő üzemeltetésében keletkezett hibát, üzemzavart a nyitvatartási időben a fürdővendégek testi épségének és egészségének veszélyeztetése nélkül el lehet hárítani, vagy a hibás egységet biztonságosan üzemem kívül lehet helyezni.

(2) A közfürdőn belüli szennyvízcsatornák működésében keletkezett hiba elhárítása során, illetve a karbantartási munkák alatt a szennyvíz elvezetését olyan módon kell megoldani, amely a fürdővíz és a közfürdő területének szennyezését kizárja. Amennyiben erre nincs lehetőség, a közfürdőt (közfürdőrészelet) ideiglenesen be kell zárni.

### ***Közegészségügyi előírások***

**4. § (1)** A közfürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek (a továbbiakban: fürdővendég) egészségének és testi épségének védelme érdekében a közfürdőt nem látogathatja

- a) a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő,
- b) a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő,
- c) az ittas,
- d) a kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy.

(2)<sup>7</sup> A közfürdő területére állat - az örkuttyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyát és a vakvezető kutyát kivéve - nem vihető be, illetve állat ott nem tartható.

**5. § (1)** A közfürdőben nyújtott szolgáltatásoknak, illetve a fürdővendégek által látogatott

---

jóváhagyott üzemeltetési szabályzatot 2006. V. 1-ig felül kell vizsgálni.

<sup>5</sup> Beiktatta: 2/2006. (I. 26.) EüM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2006. II. 10-től. Az ezt megelőzően jóváhagyott üzemeltetési szabályzatot 2006. V. 1-ig felül kell vizsgálni.

<sup>6</sup> Megállapította: 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 6. §. Hatályos: 2015. IV. 29-től.

<sup>7</sup> Megállapította: 2/2006. (I. 26.) EüM rendelet 2. §. Hatályos: 2006. II. 10-től. Az ezt megelőzően jóváhagyott üzemeltetési szabályzatot 2006. V. 1-ig felül kell vizsgálni.

helyiségeknek az üzemeltetés teljes időtartamában meg kell felelnie e rendelet közegészségügyi előírásainak.

(2)<sup>8</sup> Amennyiben a közegészségügyi előírások műszaki vagy egyéb okból nem tarthatók be, a helyiséget a forgalom elől el kell zárni, illetve a szolgáltatást szüneteltetni kell és erről a járási hivatalt értesíteni kell.

(3)<sup>9</sup> A fürdővíz rendkívüli biológiai, vegyi vagy fizikai szennyezettsége esetén a járási hivatal a fürdést megtiltja, és az üzemeltető gondoskodik az 1. számú melléklet előírásainak megfelelő minőségű fürdővíz - szükség szerint soron kívüli vízcserével történő - helyreállításáról.

(4) Az illemhelyeket a közegészségügyi előírásoknak megfelelően tisztán kell tartani és használatukat a fürdővendégek részére díjfizetés nélkül, folyamatosan biztosítani kell.

(5) A medencék igénybevétele előtt a nemenként elkülönített, szappannal ellátott előfürdő használata kötelező.

(6) Közfürdőben - a fedett medencés fürdő kivételével - a fürdési hely közelében nyitott és bárki által használható zuhanyozóhelyeket kell kialakítani.

### ***A közfürdők védőterülete***

**6. §** (1)<sup>10</sup> A védőterület kialakítása új közfürdő esetén a létesítő, meglévő közfürdő esetén a tulajdonos feladata. Meglévő közfürdő esetén az előírásoktól való eltérést - indokolt esetben - a közfürdő területe szerint illetékes vízügyi hatóság engedélyezheti.

(2)<sup>11</sup> A védőterület fenntartása és gondozása az üzemeltető feladata. A védőterület szennyezése és veszélyeztetése esetén az üzemeltető haladéktalanul bejelentést tesz a vízügyi hatóságnál, a környezetvédelmi hatóságnál és a járási hivatalnál.

(3) A védőterület kijelölésének szabályait e rendelet 1. számú mellékletének III. pontja tartalmazza.

(4)<sup>12</sup>

**7. §**<sup>13</sup>

### ***Közegészségügyi vizsgálatok***

**8. §** (1)<sup>14</sup> A közfürdők üzemeltetésére vonatkozó részletes közegészségügyi előírásokat a 3.

---

<sup>8</sup> Módosította: 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. § (1) ca), 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 2. § b), 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 7. § b).

<sup>9</sup> A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (6) ba). Módosította: 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. § (1) cb), 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 2. § b), 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 7. § c).

<sup>10</sup> Módosította: 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) 99., 3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 8. § (2) a).

<sup>11</sup> Módosította: 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. § (1) d), 3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 8. § (2) b), 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 2. § b), 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 7. § d), 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 4. § a).

<sup>12</sup> Hatályon kívül helyezte: 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (6) bb). Hatálytalan: 2002. I. 1-től.

<sup>13</sup> Hatályon kívül helyezte: 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (6) bc). Hatálytalan: 2002. I. 1-től.

<sup>14</sup> Módosította: 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 4. § b).

számú melléklet, a fürdővíz vizsgálatok gyakoriságát a 4. számú melléklet tartalmazza. A közfürdő üzemeltetője köteles a 4. számú melléklet szerinti - a fürdővíz minőségének ellenőrzéséhez szükséges - vizsgálatokat elvégezni, illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Budapest Főváros Kormányhivatala) által e tevékenységre feljogosított laboratóriummal elvégeztetni.

(2) Medencés közfürdő esetén a vizsgálatoknak ki kell terjedni a tápvízre (pótvízre) és minden medence vizére.

(3) A vizsgálatoknak legalább a felét olyan időpontban kell végezni, amikor a medence terhelése a megengedett legnagyobb érték 75%-át meghaladja, illetve, ha a legnagyobb terhelés ezt az értéket nem éri el, akkor a legnagyobb terhelés idején.

(4)<sup>15</sup> A járási hivatal a vizsgálatok gyakoriságát és helyét a (2)-(3) bekezdésekben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.

(5)<sup>16</sup>

(6)<sup>17</sup>

### ***A gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó közfürdőkre vonatkozó külön rendelkezések***

**9. §** (1) Közfürdőben fürdőgyógyászati részleg egyéb fürdőrészleggel együtt is üzemeltethető. Az újonnan létesített vagy felújítás során átalakított fürdőgyógyászati részleget az egyéb célt szolgáló fürdőrészlegtől olyan módon kell elkülöníteni, hogy a gyógyászati szolgáltatásokat csak a beutaltak, illetve a külön ide szóló jeggyel rendelkezők vehessék igénybe. A vegyes rendeltetésű közfürdőben a szétválasztás megvalósításáig is gondoskodni kell arról, hogy a gyógykezelést az egyéb használat ne zavarja.

(2) A fürdőgyógyászati részleg szakmai vezetését a 2. számú mellékletben megjelölt szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos láthatja el.

(3) A fürdőgyógyászati részlegen csak orvosi javaslatra, illetve rendelvényre nyújthatók az alábbi gyógykezelések:<sup>18</sup>

a) súlyfürdő,

b) súlyhúzásos ágykezelés,

c) iszappakolás,

d) iszapfürdő,

e) nőgyógyászati iszapkezelés,

f) szénsavgázfürdő (ködkamra),

g) szénsavas kádfürdő,

h) víz alatti vízszugármasszázs,

i) orvosi gyögmasszázs,

j) elektro- és mechanoterápiás kezelések,

k)<sup>19</sup> 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás,

m)<sup>20</sup> víz alatti csoportos gyógytorna.

---

<sup>15</sup> Módosította: 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. § (1) ea), 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 2. § b), 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 7. § e).

<sup>16</sup> Hatályon kívül helyezte: 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 3. §. Hatálytalan: 2018. II. 14-től.

<sup>17</sup> Hatályon kívül helyezte: 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 3. §. Hatálytalan: 2018. II. 14-től.

<sup>18</sup> Módosította: 2/2006. (I. 26.) EüM rendelet 3. § (3).

<sup>19</sup> Megállapította: 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet 17. § (4) a). Hatályos: 2004. XII. 1-től.

<sup>20</sup> Beiktatta: 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet 17. § (4) b). Hatályos: 2004. XII. 1-től.

(4)<sup>21</sup> A (3) bekezdés szerinti gyógykezelésekre csak a fürdő szakorvosa, illetve más szakorvos által kiállított orvosi rendelvény ellenében lehet a pénztárnál jegyet kiadni. A gyógykezelést az orvos által kitöltött kezelési lap előírásainak megfelelően kell nyújtani. Orvosi előírás hiányában a kezelést nem lehet elvégezni. A gyógykezelés személyi és tárgyi feltételeire, valamint szakmai követelményeire egyebekben és egészségügyi előírásokat kell alkalmazni.

(5) A fürdőgyógyászati részlegen szeszes ital árusítása és fogyasztása tilos.

(6) A feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó, de nem lázas, továbbá nem fertőző gyomor-bélrendszeri, illetőleg bőrbetegségben szenvedő személy orvosi rendelvényvel vagy előzetes orvosi vizsgálat után veheti igénybe a gyógykezelésére szolgáló elkülönített helyiségeket, de nem használhatja a társas medencéket és a közös helyiségeket.

(7) A nem gyógyászati célra létesített medence gyógyászati célra történő igénybevétele is megengedhető - elkülönített üzemidőben - ha a 9-11. § szerinti előírások betartásáról az üzemeltető gondoskodik.

(8) A 14 év alatti gyermekek a gyógymedencét a (3) bekezdésben meghatározott eseteken kívül is csak orvosi rendelvényre vehetik igénybe, az igénybevétel céljától függetlenül.

**10. § (1)** A gyógyászati célra létesített medence (a továbbiakban: gyógymedence) üzemeltethető:

a) melegített közműhálózati vízzel vagy egyszerű termális vízzel, ha a medencében elsősorban a víz hőfokát hasznosító gyógyászati szolgáltatásokat (gyógyúszás, gyógytorna, súlyfürdő stb.) nyújtanak,

b) gyógyvízzel vagy elismert ásványvízzel, ha a medencében a víz fizikai és kémiai tulajdonságait hasznosító gyógyászati szolgáltatásokat nyújtanak.

(2) Gyógyvízzel, elismert ásványvízzel üzemelő gyógymedence vízellátásának rendjét és a víznyeréstől a végső felhasználásig alkalmazott vízkezelést az üzemeltetési szabályzatban kell rögzíteni.

(3) A (2) bekezdés szerinti gyógymedence fürdési hőmérsékletének beállításánál olyan eljárást kell alkalmazni, amely a víz biológiailag aktív alkotórészeit legkevésbé változtatja meg.

(4)<sup>22</sup> Elismert ásványvizek, illetve gyógyvizek élettani hatására tekintettel a gyógyászati hasznosítás feltételeire a Budapest Főváros Kormányhivatala a vizek minősítő határozatában előírásokat adhat.

**11. §** A gyógyvízben történő tartózkodás idejét a közfürdő üzemeltetője orvosi javaslatra korlátozhatja. A gyógyvízben történő tartózkodás javasolt idejét, valamint a víz gyógyászati szempontból lényeges jellemzőit (hőfok, ásványtartalom) jól látható módon fel kell tüntetni.

### ***Záró rendelkezések***

**12. § (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)<sup>23</sup>

### ***1. számú melléklet a 37/1996. (X. 18.) NM rendelethez***

---

<sup>21</sup> Módosította: 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet 17. § (2) b).

<sup>22</sup> Módosította: 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 4. § c).

<sup>23</sup> Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. § 21. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.

## ***A közfürdő létesítésére, fenntartására, üzemeltetésére és a víz minőségére vonatkozó részletes szakmai előírások***

### **I. A közfürdő létesítése**

1. Medencés közfürdőben előfürdés céljára hideg-meleg vizes zuhanyozókat kell létesíteni. A zuhanyozók legkisebb száma úgy határozandó meg, hogy a legnagyobb egyidejű benntartózkodó létszámra számolva 50 fő/1 db zuhany legyen, de nemenként 5 zuhanyozónál kevesebb nem engedhető meg. A 200 főnél kisebb befogadóképességű, egyidejűleg egyenletesen terhelt közfürdő esetén nemenként 5 zuhanyozónál kevesebb is lehet, de nemenként legalább 2 zuhanyozó működtetése szükséges. E szabály azonban nem alkalmazható a kis befogadóképességű, egyenlőtlenül terhelt közfürdő (pl. tanuszoda) esetén. 1000 főnél nagyobb befogadóképesség esetén 75 fő/1 zuhanyra, de legalább 20 db-ra van szükség. Az így meghatározott zuhanyok számába a lábmosókhoz vagy a napozóterületre telepített zuhanyok nem számolandók be.

2.<sup>24</sup> Minden közfürdőnél a megengedett egyidejű legnagyobb fürdővendégszámnak megfelelő, az Országos Építésügyi Szabályzat szerinti, nemenként elkülönített illemhelyet kell létesíteni, amely a fürdőmedencétől, illetve a fürdésre használt víz partvonalától nem lehet 200 m-nél távolabb.

3. Közfürdő kommunális szennyvizét - beleértve a kádfürdő és előfürdő (zuhanyozó) szennyvizét is - szennyvízként kell elvezetni. A medence vize csapadékvízként vezethető el. A visszaforgató öblítő vize szennyvízcsatornába vezetendő. Amennyiben ez nem valósítható meg, úgy a befogadóra vonatkozó előírások betartásával - szükség esetén előtisztítás után - csapadékvízként elvezethető.

4. Építészeti és kertészeti kialakítással biztosítani kell, hogy nyitott medence csak előfürdőn vagy lábmosón keresztül legyen megközelíthető. Az ilyen medence körüljáró felületét csúszásmentes, szilárd, mosható burkolattal kell ellátni. Erről a felületről a csapadékvíz a medencébe vagy a medence túlfolyóvályújába nem juthat.

5. Lábmosót kell létesíteni és üzemeltetni, ha az előfürdő a medencétől 10 m-nél nagyobb távolságra van, és a medence - fedett uszodáknál a medencecsarnok - az előfürdő kikerülésével is megközelíthető (pl. strandon vagy nyitott úszómedencénél). A lábmosó átfolyó rendszerű legyen (óránként legalább kétszeres vízcserével), és a víz tartalmazzon fertőtlenítőszert, amely vízforgatással is biztosítható.

6. Gyógyászati szolgáltatást is nyújtó közfürdőhöz vagy közfürdőrészelghez tartozó fürdőmedencéket, kezelőhelyiségeket és az ezekhez rendelt kiszolgáló helyiségeket az építési előírások betartásával úgy kell kialakítani, hogy közöttük a közegészségügyi előírások betartását szolgáló, a betegellátás rendjéhez igazodó optimális kapcsolat legyen, és egy funkcionális egységet képezzenek.

7. A vízellátó vagy a vízforgató rendszer önműködő vagy gépi erővel működtetett zárószerkezeteinél üzemzavar esetére gondoskodni kell a kézi elzárhatóságról.

### **II. A közfürdő vízminősége**

---

<sup>24</sup> A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (6) be). Hatálytalan: 2002. I. 1-től.

1. A közfürdő üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a közös víztér ne váljon fertőzés terjesztőjévé, a víz sem mikrobiológiai szennyezettsége, sem kémiai összetétele révén ne okozzon egészségkárosodást. A víz nem tartalmazhat bőrt, nyálkahártyát irritáló vagy mérgező anyagokat, továbbá esztétikai szempontból nem lehet kifogásolható.

2.<sup>25</sup> A mesterséges közfürdő vize minőségének - bakteriológiai szempontból történő - biztosítását az MSZ 13690-3 számú szabvány előírásai szerint, vagy azzal legalább egyenértékű megoldásnak megfelelően kell végezni.

3.<sup>26</sup> A mesterséges közfürdő tápvizének (pótvizének) minőségére az MSZ 13690-3 számú szabvány előírásai, vagy azzal legalább egyenértékű megoldás az irányadó. Mérgező anyagok, továbbá a szennyezésjelző kémiai komponensek szempontjából a víznek ivóvízminőségűnek kell lennie, melyre külön jogszabály rendelkezései az irányadók. Szennyezésjelző kémiai komponensek felszíni vízből nyert víz és nem védett felszín alatti víz esetén a következők: KOlps, klorid, ammónium, nitrit, nitrát, kénhidrogén. A többi paraméter esetén ettől el lehet térni, de az eltérés az 1. alpontban foglalt követelmények betartását és a fürdő üzemeltetését nem zavarhatja.

4.<sup>27</sup> Amennyiben a közfürdő létesítője a 2., 3. alpontban foglalt hatályos nemzeti szabványtól el kíván térni, akkor a közegészségügyi követelményeknek való megfelelés megállapítását a Budapest Főváros Kormányhivatalától kell kérnie. Abban az esetben, amennyiben a kérelmező hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy a közegészségügyi követelményeknek a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően eleget tesz, a Budapest Főváros Kormányhivatala az eltérést határozattal engedélyezi.

5.<sup>28</sup> A visszaforgató rendszerű medence pótvizére hagyományos technológia esetén az ME-10-204 számú műszaki előírások, a hagyományostól eltérő technológiánál az 1-2. alpontokban foglalt előírások vonatkoznak. Vítás esetén a megyei kormányhivatal állásfoglalása irányadó.

6. Ha a mesterséges közfürdő táplálására bányavíz vagy ipari hulladékvíz szolgál, a víz minőségére a 3-5. alpontokban foglalt előírások vonatkoznak, azzal, hogy a vizet szükség szerint tisztítani és fertőtleníteni kell. Ha ipari hulladék- vagy kútvíz szolgál a táplálásra, a víz előzetes fertőtlenítése mellőzhető, amennyiben a vizet szolgáltató kút védőterülete a III. pontban előírtaknak és a víz minősége az 1-2. és 4-5. alpontokban foglaltaknak kezelés nélkül megfelel, továbbá a víz a kútból vagy vízvezetéki csatlakozástól a fürdőig zárt rendszerben halad.

### III.<sup>29</sup> A természetes közfürdő védőterülete

#### IV. Mesterséges közfürdő vízhasználata

1.<sup>30</sup> Mesterséges közfürdő esetén a vízbe jutó szennyező (fertőző) anyagok eltávolítása céljából

<sup>25</sup> Megállapította: 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 3. § (1). Hatályos: 2002. IV. 20-tól.

<sup>26</sup> Megállapította: 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 3. § (1). Hatályos: 2002. IV. 20-tól.

<sup>27</sup> Megállapította: 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 3. § (1). Módosította: 54/2016. (XII. 30.)

EMMI rendelet 4. § d), e).

<sup>28</sup> Módosította: 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. § (2), 1. melléklet 1. a), 23/2015. (IV. 28.)

EMMI rendelet 7. § g).

<sup>29</sup> Hatályon kívül helyezte: 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (6) bh). Hatálytalan: 2002.

I. 1-től.

a víz be- és kivezetését úgy kell hidraulikai szempontból kialakítani, hogy a medence minden pontján folyamatos és egyenletes vízmozgást eredményezzen. E követelmény teljesítésének ellenőrzése során az MSZ-10-533 számú szabványban foglaltak, vagy azzal legalább egyenértékű megoldás szerint kell eljárni.

2.<sup>31</sup> Amennyiben a közfürdő létesítője a vízhasználat ellenőrzése során az 1. alpontban foglalt nemzeti szabványtól el kíván térni, akkor a közegészségügyi követelményeknek való megfelelés megállapítását a Budapest Főváros Kormányhivatalától kell kérnie. Abban az esetben, amennyiben a kérelmező hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy a közegészségügyi követelményeknek a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően eleget tesz, a Budapest Főváros Kormányhivatala az eltérést határozattal engedélyezi.

3.<sup>32</sup> A mesterséges fürdők medencevizeinek és a medencék töltő-, illetve pótvizeinek kémiai minőségének elbírálásánál általában a külön jogszabályban szereplő határértékek betartását kell megkövetelni. Kivételt képez a folyamatosan tisztított-fertőtlenített vizű forgatásos medencék töltő- és pótvize, melyeknél egyes komponensekre külön határértékek megállapítása szükséges (A) táblázat), valamint a töltő-ürítő vagy forgatott vizű medencék töltésére használt elismert gyógy- és ásványvizek és az egyszerű termális vizek, melyekre a B) táblázat határértékei az irányadók.

**A) A vízkezeléssel és fertőtlenítéssel kapcsolatban elbírált összetevők (a visszaforgatott, tisztított vízre vonatkozó követelmények)**

| Összetevő                  | Töltővíz         | Medencevíz             |
|----------------------------|------------------|------------------------|
| Alumínium                  |                  | 100 µg/L               |
| Ammónium(a)                | 0,2 mg/L         | 0,1 mg/L               |
| pH(a)                      | 6,5-7,8          | 6,5-7,8                |
| Karbonát keménység         | 100 mg/L CAO     | 20 mg/L CAO            |
| Összes keménység           | 100-350 mg/L CAO | Mész-szénsav egyensúly |
| Kémiai oxigénigény(c), (d) |                  | +2 mg/L                |
| Klorid(a), (c)             |                  | +300 mg/L              |
| Nitrit(c), (f)             |                  | +0,05 mg/L             |
| Nitrát(c)                  | (f)              |                        |
| Átlátszóság(e)             | 20 m             | 20 m                   |
| Zavarosság(e)              | 0,3 NTU          | 0,5 NTU                |
| Vas és mangán együtt       | 0,3 mg/L         | 0,02 mg/L              |
| Szabad aktív klór(a)       |                  | 1 mg/L                 |
| Kötött aktív klór(a)       |                  | 0,5 mg/L               |
| Trihalogén-metán           |                  | 50 µg/L                |
| Klorit(b)                  |                  | 1 mg/L                 |

(a)<sup>33</sup> Klóros vízfertőtlenítés esetén (klórgáz, Na-hypoklorit, klóroxid). Egyéb fertőtlenítőszeres esetén a határértékek kijelölése egyedi elbírálást igényel. Hidrogén-peroxid alapú

<sup>30</sup> Megállapította: 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 3. § (2). Hatályos: 2002. IV. 20-tól.

<sup>31</sup> Beiktatta: 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 3. § (2). Módosította: 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 4. § e), f).

<sup>32</sup> Beiktatta: 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 3. § (2). Hatályos: 2002. IV. 20-tól.

<sup>33</sup> Módosította: 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 4. § g).



vízfertőtlenítő-szerek alkalmazása esetén az ammónium határértéke (mind a töltő- mind a medencevízben): 8 mg/L, szabad és kötött aktív klór nem lehet jelen, és a pH 6,5 és 8,2 között kell legyen. Egyéb esetekben az országos tisztifőorvostól kell kérni a határérték kijelölést.

(b) Klór-dioxidos vízfertőtlenítés esetén.

(c) A töltővízben mért koncentrációhoz képest.

(d) Hidrogén-peroxid alapú vízfertőtlenítő-szer alkalmazása esetén a kémiai oxigénigény nem mérhető, a határérték ezért nem érvényes.

(e) Alternatív határértékek, egymást helyettesíthetik.

(f) Ózonos vízfertőtlenítés esetén nem érvényes. Egyedi határértékek megállapítása szükséges.

***B) Természetes eredetű komponensek, melyeknél a bőrön át történő felszívódással (valamint a belégzéssel és a víz esetleges kis mennyiségben történő lenyelésével) kapcsolatos egészségügyi kockázat elhanyagolható***

| Összetevő a töltő- és pótvízben(a) | Határérték              |
|------------------------------------|-------------------------|
| Ammónium                           |                         |
| Nitrit                             | 10 mg/L                 |
| pH                                 | 5,5-9,5                 |
| Arzén                              | 0,5 mg/L                |
| Bór                                | 20 mg/L                 |
| Fluorid                            | 15 mg/L                 |
| Szelén                             | 100 µg/L                |
| Benzol                             | 50 µg/L                 |
| Policiklikus aromás szénhidrogének | 1 µg/L                  |
| Benz(a)pirén                       | 0,05 µg/L               |
| Kémiai oxigénhiány                 |                         |
| TOC                                | Nincs jelentős változás |
| Klorid                             |                         |
| Vezetőképesség                     |                         |
| Szín, szag                         | Nincs jelentős változás |
| Szulfát                            |                         |
| Nátrium                            |                         |
| Keménység                          |                         |
| Fenolindex                         | 20 µg/L                 |
| Olajindex                          | 100 µg/L                |
| Vas                                | 0,3 mg/L(b)             |
| Mangán                             | 0,05 mg/L               |

(a) Védett vízádból származó víz esetén. Az itt megadott értékek nem jelentik a külön jogszabályban megadott értékek megváltoztatását.

(b) Kivéve az ún. „vasas gyógyvizeknél”, ahol egyedi elbírálás lehetséges.

4.<sup>34</sup> A medencébe folyamatosan bevezetett víz mennyisége a terheléssel arányos lehet, de a megengedett legnagyobb terhelés 30%-ánál kisebb terhelésekor sem lehet kisebb

- vízforgató rendszer esetén a vízfelületből számított legnagyobb terheléshez tartozó érték 50%-ánál,

<sup>34</sup> Számozását módosította: 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 3. § (2).

- töltő-ürítő rendszer esetén a vízfelületből számított maximális terheléshez tartozó érték 30%-ánál.

5.<sup>35</sup> Csak az üzemi vízszintig feltöltött és folyamatos túlfolyással működő medencét szabad használni.

6.<sup>36</sup> Vízforgatásos rendszer esetén a medencén átáramló víznek olyan fertőtlenítőszer-szintet kell tartalmaznia, amely biztosítja, hogy hatására - a medence bármely pontján - a coliformszám 1 perc alatt legalább két nagyságrenddel (99%-kal) csökken.

7.<sup>37</sup> A töltő-ürítő rendszerű medencék esetén csak akkor adagolható fertőtlenítőszer, ha

- a medence hidraulikai kialakítása megfelel az 1. pontban foglaltaknak, és
- gyógymedence esetén a medence töltésére használt elismert ásványvíz, gyógyvíz gyógyászati szempontból értékes, biológiailag aktív alkotórészeit a fertőtlenítés nem károsítja, továbbá
- a fertőtlenítéshez a járási hivatal hozzájárult.

A víz összetételét meg nem változtató, fertőtlenítés célját szolgáló beavatkozás (pl. UV-besugárzás) megengedett.

8.<sup>38</sup> A vízforgató berendezéssel üzemelő medencében évente legalább kétszer kell teljes vízcserét végrehajtani.

9.<sup>39</sup> A vízforgató berendezéssel üzemelő medence soron kívüli leeresztése és tisztítása szükséges, ha

- a medencében lévő víz összetétele a pótvizétől, illetve az ME-10-204 számú műszaki előírástól eltér, kivéve, ha a próbauzemi eredmények alapján a szabványban előírttól eltérő határértékeket állapítottak meg, és ennek megfelelő az összetétel,

- a medence fenekén és/vagy falán szennyezés (iszap, algabevonat) rakódik le, és megfelelő tisztítóberendezés hiánya vagy hibája miatt a tisztítás üzem közben nem oldható meg.

10.<sup>40</sup> Töltő-ürítő medencénél teljes vízcsere szükséges:

- 50 m<sup>3</sup>-nél kisebb gyógy- és gyermekmedencénél, ha a terhelés a névleges terhelés 30%-ánál nagyobb, naponta kétszer, egyébként naponta,

- 300 m<sup>3</sup>-nél kisebb medence esetén naponta,

- 300-800 m<sup>3</sup>-es medence esetén legalább 2 naponta,

- 800-1600 m<sup>3</sup>-es medence esetén legalább 4 naponta,

- 1600 m<sup>3</sup>-nél nagyobb medencénél legalább 10 naponta

töltő-ürítő medence soron kívüli leeresztése, takarítása és fertőtlenítése szükséges, ha rendkívüli szennyezés fordul elő.

11.<sup>41</sup> Vízforgatásos rendszer esetén a rendszerbe naponta a víztérfogat legalább 5%-ának megfelelő friss (pót-) víz vezetendő az ME-10-204 számú műszaki előírásban előírtak szerint, de ez nem lehet kevesebb, mint fürdőzőnként 30 liter.

12.<sup>42</sup> A közfürdőmedence vizébe csak az országos tisztifőorvos által engedélyezett vegyszer és

---

<sup>35</sup> Számozását módosította: 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 3. § (2).

<sup>36</sup> Számozását módosította: 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 3. § (2).

<sup>37</sup> Számozását módosította: 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 3. § (2). Módosította: 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. § (2), 1. melléklet 1. b), 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 7. § g), 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet 2. §.

<sup>38</sup> Számozását módosította: 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 3. § (2).

<sup>39</sup> Számozását módosította: 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 3. § (2).

<sup>40</sup> Számozását módosította: 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 3. § (2).

<sup>41</sup> Számozását módosította: 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 3. § (2).

<sup>42</sup> Számozását módosította: 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 3. § (2). Módosította: 54/2016. (XII.

fertőtlenítőszer, vagy a megyei kormányhivatal által nyilvántartásba vett vegyszer adagolható.

13.<sup>43</sup> A vízforgató nélküli gyermekmedence vizének hőmérséklete 30 °C-nál nem lehet magasabb.

## V. A közfürdő terhelése

1.<sup>44</sup> A közfürdő üzemeltetőjének ki kell számolnia, írásban rögzítenie, az illetékes vízügyi hatósággal és a járási hivatallal jóváhagyatni a megengedett egyidejű legnagyobb terhelést és a megengedhető napi terhelést.

2. A közfürdő egyidejű legnagyobb terhelése egyenlő a közfürdő területén fürdés céljából egyidejűleg tartózkodó személyek legnagyobb számával. A közfürdő napi terhelése egyenlő a közfürdő területére egy nap alatt - nyitástól zárásig - fürdés céljából belépő személyek számával.

3. Csökkenteni kell a közfürdő megengedhető terhelését minden - ideiglenesen vagy véglegesen - üzemén kívül lévő medence vízfelületéből számított létszámmal, függetlenül a pihenőfelület nagyságától.

4. Az üzemeltető gondoskodik arról, hogy a közfürdő területén tartózkodó személyek száma, valamint a közfürdő napi terhelése mindenkor megállapítható legyen.

5. A megengedett legnagyobb terhelést nem szabad túllépni.

6. Mesterséges közfürdő megengedett egyidejű legnagyobb terhelése úgy határozandó meg, hogy az egyes medencék egyidejű tényleges terhelhetőségét kell megállapítani, összegezni, majd az összeget a fürdő jellegétől függő „k” (módosító állandó) számmal szorozni:

$$N = k (N1 + N2 + \dots)$$

ahol N1, N2 ... az egyes medencék egyidejű tényleges terhelhetősége (az V. 7. pontja szerint).

k = 1 a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó közfürdőben, gőzfürdőben,

k = 1,25 fedett uszodában,

k = 1,6\* olyan uszodában, ahol nyitott medence is van,

k = 2,5\* strandon (a terápiás- és gőzmedence vízfelülete csak k = 1 szorzóval vehető figyelembe).

A \*-gal jelzett értékek csak akkor alkalmazhatók, ha a VI. cím szerinti, pihenést szolgáló területre előírtak biztosítottak.

7. Az egyes medencék egyidejű tényleges terhelhetősége a vízforgató berendezések teljesítményéből, illetve a medencék vízfelületéből és a vízcsere mértékéből határozható meg:

a) a vízforgató berendezéssel ellátott medence esetén 1 főre óránként legalább 2 m<sup>3</sup> visszaforgatott víznek kell jutnia az ME-10-204 számú műszaki előírás szerint,

b) töltő-ürítő medence esetén 1 főre legalább 1 m<sup>3</sup> víznek kell jutnia, vagyis a medence napi terhelése legfeljebb annyi fő lehet, mint ahány m<sup>3</sup> a bevezetett friss víz mennyisége.

8. A 7. pont szerinti számításnál a folyamatos vízcsere céljából bevezetett víz mennyisége mellett a frissen feltöltött medence térfogatának 50%-a is figyelembe vehető. Ha a medence vizét nem cserélik naponta, az üzemidőn kívül bevezetett friss víz mennyisége is figyelembe vehető, de legfeljebb a medencetérfogat 50%-a. Az egyidejű tényleges terhelés ebben az esetben is a medence vízfelülete alapján határozható meg a következők szerint:

---

30.) EMMI rendelet 4. § h).

<sup>43</sup> Számozását módosította: 17/2002. (IV. 12.) EüM rendelet 3. § (2).

<sup>44</sup> Módosította: 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. § (2), 1. melléklet 1. c), 3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 8. § (2) c), 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 2. § b), 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 7. § h).

A medence fajlagos terhelése - a medence rendeltetésétől függően - az alábbi értékeket sem a vízforgatásos, sem a töltő-ürítő rendszer esetén nem haladhatja meg:

| Medence rendeltetése          | Fajlagos terhelés: fő/m <sup>2</sup> |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| gyermek- és parancsolómedence | 0,5                                  |
| tanmedence                    | 0,35                                 |
| meleg víví ülőmedence         | 0,4                                  |
| strand- és úszómedence        | 0,2                                  |

## VI. Pihenést szolgáló terület

1.<sup>45</sup> A közfürdő pihenést szolgáló beépítetlen területét - gőzfürdő és szauna esetén a pihenőhely - egyidejű legnagyobb terhelésre az alábbiak szerint kell biztosítani egy főre számítva:

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| strandfürdőnél legalább           | 8 m <sup>2</sup> ,   |
| nyitott uszodánál legalább        | 4 m <sup>2</sup> ,   |
| gőzfürdőnél és szaunánál legalább | 1,5 m <sup>2</sup> , |
| fedett uszodánál legalább         | 1 m <sup>2</sup> .   |

Gyógyászati szolgáltatást nyújtó közfürdőnél a szolgáltatás jellegétől függően a gőzfürdőre vagy a nyitott uszodára vonatkozó előírást kell alkalmazni. Vegyes használatú közfürdőnél az egyes funkciókra külön-külön kiszámolt értékek összegének feleljen meg a pihenést szolgáló terület.

2. A napozásra szolgáló tetőterasz területe az 1. pontban meghatározott beépítetlen területbe beszámít.

### 2. számú melléklet a 37/1996. (X. 18.) NM rendelethez

#### ***Közfürdők üzemeltetéséhez szükséges minimális szakképesítések***

| Munkakör               | Fürdő kapacitása   |   |  |
|------------------------|--|---|--|
|                        | A.<br>>1500 fő   | B.<br>400-1500 fő   | C.<br><400 fő  |
| Fürdővezető            | Felsőfokú iskolai végzettség, valamint legalább alapfokú szakirányú végzettség és 5 év szakmai gyakorlat <sup>46</sup> | Középfokú szakirányú végzettség és 5 év szakmai gyakorlat | Középfokú iskolai végzettség (érettségi) és 5 év szakmai gyakorlat |
| Főmérnök <sup>47</sup> | Szakirányú felsőfokú   | Szakirányú felsőfokú                                      | -  |

<sup>45</sup> Módosította: 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (6) bi).

<sup>46</sup> Ha a közfürdőnek van főmérnöke, középfokú végzettség is elfogadható, de a legalább alapfokú szakirányú végzettség ebben az esetben is kötelező.

<sup>47</sup> Főmérnökre az A. kategóriában feltétlenül szükség van, ha víztisztító-forgató berendezés van a közfürdőben. Szakirányú felsőfokú végzettségnek számít: gépész-, villamos-, építőmérnök, épületgépész üzemmérnök. Egyébként, ha a közfürdőben víztisztító-forgató berendezés nincs, az

|                                      | végzettség és 5 év szakmai gyakorlat   | végzettség                            |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Gépész <sup>48</sup>                 | Középfokú iskolai végzettség és alacsony szintű szakirányú végzettség vagy szakmunkás végzettség: vízműkezelő, vízforgató gépész   |                                       |  |
| Úszodamester                         | Középfokú iskolai végzettség és úszómesteri vagy úszodamesteri vizsga  | Úszómesteri vagy úszodamesteri vizsga |  |
| Fürdőorvos                           | A fürdőgyógyászati részleg vezető orvosa a gyógykezelésnek megfelelő szakirányú képzettséggel rendelkezék (reumatológus, fizioterápiás vagy mozgásszervi-rehabilitációs szakorvos) |                                       |  |
| Gyógymasszőr                         | Középfokú iskolai végzettség és gyógymasszőr-vizsga  |                                       |  |
| Masszőr                              | Masszőrvizsga  |                                       |  |
| Fizioterápiás ápoló vagy asszisztens | Középfokú iskolai végzettség és szakirányú ápolói vagy asszisztensi végzettség   |                                       |  |

### 3. számú melléklet a 37/1996. (X. 18.) NM rendelethez

## ***A közfürdők üzemeltetésére vonatkozó részletes közegészségügyi előírások***

### **Általános rendelkezések**

1. Közfürdőben, illetve gyógyfürdőben (a továbbiakban: fürdő) csak olyan személy alkalmazható, akit a munkaviszony létesítését megelőző orvosi alkalmassági vizsgálat erre alkalmasnak talált. A fürdő alkalmazottjait el kell látni egészségügyi könyvvel, és időszakos orvosi vizsgálatra kell kötelezni őket.

2. A fürdő teljes üzemideje alatt elsősegélynyújtásban kiképzett alkalmazottnak is szolgálatban kell lennie. Az elsősegélyt nyújtó személy nevét és tartózkodási helyét a fürdő előcsarnokában, jól látható helyen ki kell függeszteni.

3. A fürdőben az előírt mennyiségű és fajtájú gyógy- és kötszert tartalmazó, folyamatosan kiegészített mentőládát kell tartani. A mentőláda tartalmának pótlásáról a fürdő üzemeltetője köteles gondoskodni.

4. A fürdőzőt ért bármilyen baleset vagy rosszullet esetén ügyeletes orvost vagy elsősegélynyújtásban kiképzett fürdőalkalmazottat kell hívni. A balesetéről és a rosszulletekről

---

A. és B. kategóriában (épületgépész) technikus is betöltheti ezt az állást. Ez utóbbi esetben a B. kategóriában gépészre nincs szükség.

<sup>48</sup> A C. kategóriában, ha nincs vízforgató berendezés, gépészre nincs szükség, ha a közfürdő biztonságos üzemeltetése gépek alkalmazása nélkül is megoldható (pl. ügyeletes vízvezeték-szerelő rendelkezésre áll.)

naplót kell vezetni. Súlyosabb sérülés vagy rosszullet esetén azonnal orvost vagy mentőt kell hívni.

5.<sup>49</sup> A fürdési célokat szolgáló valamennyi helyiséget üzemzárás után naponta az országos tisztifőorvos által engedélyezett fertőtlenítőszeres oldattal (a továbbiakban: fertőtlenítőszeres oldat) kell kitakarítani.

6. A fürdők területén a befogadóképességnek megfelelő számú szemétygyűjtő tartályt kell elhelyezni.

7. A fürdő berendezési tárgyait hetente egyszer fertőtlenítőszeres vízzel le kell mosni.

8. A lábrácsok gumiból vagy egyéb műanyagból készüljenek, fa lábrácsot alkalmazni nem szabad.

9. A fürdő valamennyi helyiségének rágcsáló- és rovarmentességéről az üzemeltető köteles gondoskodni.

### Gyógyfürdők és tisztasági fürdők

1. A kádfürdők kádjait minden használat után mosóporral, fertőtlenítő- és mosószerrel kell megtisztítani.

2. A gőzkamra, illetve a szauna üzemi hőmérsékletét jól látható helyen fel kell tüntetni. A gőzkamra, illetve szaunahelyiségekben hőmérőket kell elhelyezni.

3. A kádfürdő-, valamint a gőzkamra- és szaunahelyiségekben az üzemeltető köteles gondoskodni vészcsengő, illetve vészjelző berendezések elhelyezéséről.

4. A kádfürdőben, gőzfürdőben, illetve szaunában használatos fehérneműt csak fertőtlenítő mosás és vasalás után lehet újra használni.

### Fürdőmedencék

1. A fürdőmedencék tisztítását az 1. számú mellékletben meghatározott gyakoriságú teljes vízcserék alkalmával, fertőtlenítőszeres vízzel kell elvégezni.

2. A fürdőmedencék mellett a teljes üzemidő alatt szakképzett uszodamesternek (úszómesternek) kell szolgálatban lennie.

3. 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a fürdőmedencéket.

4. A fürdőmedencébe szennyezett testtel belépni nem szabad. Az erre vonatkozó figyelmeztető táblákat, valamint a víz és a levegő hőmérsékletét jelző feliratot jól látható helyen kell elhelyezni.

4. számú melléklet a 37/1996. (X. 18.) NM rendelethez<sup>50</sup>

### ***A fürdővíz vizsgálatok gyakorisága***

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Vizsgálati paraméter | Medencés fürdő |
|----------------------|----------------|

<sup>49</sup> Módosította: 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. § (2), 1. melléklet 2., 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 7. § g), 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 4. § i).

<sup>50</sup> Módosította: 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (6) bj), 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. § (2), 1. melléklet 3., 11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet 2. § b), 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 7. § c).

|  | vízforgató | töltő-ürítő |
|--|------------|-------------|
|--|------------|-------------|

**Bakteriológiai vizsgálatok:**

|                                   |          |              |
|-----------------------------------|----------|--------------|
| E. coli- vagy fekál coliform-szám | havonta+ | kéthavonta++ |
| Micrococcus szám <sup>51</sup>    | havonta+ | kéthavonta++ |
| Fekális Enterococcus szám         | B        | B            |
| P. aeruginosa, S. aureus-szám     | C        | C            |
| Coliform-szám                     | B        | B            |
| Enterális kórokozó                | B        | B            |

**Kémiai vizsgálatok:**

|                          |                 |                   |
|--------------------------|-----------------|-------------------|
| pH                       | naponta kétszer | -                 |
| Szabad és kötött klór    | naponta kétszer | naponta kétszerxx |
| Ammónium, nitrit, nitrát | hetenként       | kéthavonta++      |
| KO <sub>2</sub>          | kéthetenként    | kéthavonta++      |
| Klorid                   | kéthetenként    | kéthavonta++      |
| Vas vagy alumíniumx      | E               | -                 |
| Lúgosság, keménység      | kéthetenként    | E                 |
| Oldott oxigén            | -               | -                 |
| Olajok, fenolok          | -               | -                 |

A: idényben (június 1-augusztus 31.) kéthetente és idény előtt, illetve idény után egy-egy alkalommal. Amennyiben az előző szezon során a coliform-szám, E. coli- (vagy fekál coliform-) szám és fekális Enterococcus szám legalább a minták 80%-ában megfelelő volt, és minden minta legalább tűrhető minősítést kapott ezen paraméterek tekintetében, a vizsgálati gyakoriság a felére csökkenthető. Ha az aktuális szezonban vett minták alapján az előbb felsorolt paraméterek romlanak, a vizsgálatokat az eredeti gyakoriságnak megfelelően kell folytatni.

B: rendkívüli szennyezettség, üzemzavar, járványveszély esetén vagy a járási hivatal utasítására.

C: ha az utolsó két vizsgálat során bármelyik bakteriológiai paraméter kifogásolt volt.

D: szezon előtt és a szezon folyamán legalább egyszer.

E: szükség szerint, illetve szennyezés gyanúja esetén.

F: általában D szerint, eutróf, illetve eutrofizációra hajlamos állóvizekben viszont legalább havonta egyszer. A járási hivatal ennél nagyobb vizsgálati gyakoriságot is elrendelhet.

x adagolás esetén

xx klórozás esetén

Csak idényben működő fürdőknél a havonta+ azt jelenti, hogy az idény elején és azt követően még kétszer, a kéthavonta++ azt, hogy összesen kétszer végzendő.

<sup>51</sup> Helyesbítette: Magyar Közlöny 1996/111.